



МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

**АВТОХИМИЯ**



## АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ


### Агент E shok

#### Автошампунь

Автошампунь для мытья транспорта бесконтактным способом. Хорошо удаляет дорожные загрязнения, легко смывается и растворяется в холодной воде.



#### Рабочая концентрация:



л 1 | кг 5,5 | кг 11 | кг 20 | кг 22


### Агент E strike

#### Автошампунь

Автошампунь для мытья транспорта бесконтактным способом. Хорошо удаляет дорожные загрязнения, легко смывается и растворяется в холодной воде.



#### Рабочая концентрация:



л 1 | кг 5 | кг 10 | кг 20 | кг 21

### Аксамид EM

#### Автошампунь

Автошампунь для бесконтактной мойки. Быстро растворяется в холодной воде. Легко удаляет загрязнения. Образует мягкую, устойчивую пену. Экономичен в использовании.



#### Рабочая концентрация:



л 1 | л 5 | л 10 | л 20 | кг 20

### Агент E little bro

#### Двухфазный автошампунь

Автошампунь для мытья транспорта бесконтактным способом. За счет активных компонентов быстро проникает вглубь загрязнения, практически полностью отрывая его от поверхности. С лёгкостью водой.



#### Рабочая концентрация:



л 1 | кг 5 | кг 10 | кг 20

### Аксамид ES

#### Автошампунь

Автошампунь для бесконтактной мойки. Обладает высоким пенообразованием. Образует обильную, устойчивую пену, обеспечивая тем самым максимально долгий контакт с поверхностью. Эффективен в любое время года.



#### Рабочая концентрация:



л 1 | л 5 | л 10 | л 20 | кг 20

### Аксамид LV

#### Автошампунь

Высокощелочной автошампунь для бесконтактной мойки. Быстро растворяется в холодной воде. Удаляет самые сложные дорожные загрязнения. Эффективно работает в воде повышенной жесткости. Подходит для мытья грузового транспорта.



#### Рабочая концентрация:



л 1 | л 5 | л 10 | л 20 | кг 20

### Агент E force

#### Автошампунь

Автошампунь с улучшенным моющим составом. Обладает хорошим пенообразованием. Не агрессивен к лакокрасочной поверхности и другим наружным деталям автомобиля. Легко смывается водой.



#### Рабочая концентрация:



л 1 | кг 5 | кг 10 | кг 21

### Агент E stan

#### Автошампунь

Высококонцентрированный автошампунь для бесконтактной мойки. Очень эффективен в мягкой воде. Обладает хорошим пенообразованием. Быстро и бережно очищает поверхность. Легко смывается водой.



#### Рабочая концентрация:



л 1 | кг 6 | кг 12 | кг 20 | кг 23



## АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

### Агент E bubble gum

#### Автошампунь с эффектом ярко-розовой пены

Автошампунь для бесконтактной мойки, образующий обильную пену ярко-розового цвета. Эффективно борется с любыми видами дорожных загрязнений. Красочная ярко-розовая пена помогает проконтролировать процесс смывания средства с кузова.

##### Рабочая концентрация:

1:4-1:7    1:40-1:70    1:40-1:70    2-3%



л 1 | кг 5 | кг 10 | кг 21



### Аксамид LV extra

#### Автошампунь

Сильный концентрированный автошампунь для бесконтактной мойки. Обладает высоким пенообразованием. Эффективно удаляет даже самые сильные загрязнения. Легко смывается водой, не оставляет разводов.

##### Рабочая концентрация:

1:6-1:8    1:60-1:80    1-3%    1-3%



л 1 | кг 6 | кг 21 | кг 20 | кг 24



### Агент E mediator

#### Автошампунь

Автошампунь разработан специально для системы дозирования, но подходит и для стандартного моечного оборудования. Низкая вязкость продукта обеспечивает быстрое растворение и более точное дозирование. Эффективно растворяет дорожные загрязнения.

##### Рабочая концентрация:

1:8-1:12    1:80-1:120    1:80-1:120    1-2%



л 1 | кг 6 | кг 11,5 | кг 20 | кг 23



### Аксамид SC foam line

#### Автошампунь

Высококонцентрированный автошампунь для бесконтактной мойки, обладающий высоким пенообразованием. Низкая вязкость средства обеспечивает быстрое и равномерное растворение. За счет низкой рабочей концентрации экономичен в использовании.

##### Рабочая концентрация:

1:8-1:15    1:80-1:150    1:80-1:120    1-2%



л 1 | л 5 | л 10 | л 20 | кг 20 | кг 22



### Агент E middle bro

#### Двухфазный автошампунь

Высококонцентрированный двухфазный универсальный автошампунь для мытья транспорта бесконтактным способом. За счет низкой рабочей концентрации экономично в использовании. Повышенная концентрация активных компонентов в составе. Легко смывается водой.

##### Рабочая концентрация:

1:8-1:12    1:80-1:120



л 1 | кг 5 | кг 10 | кг 20 | кг 22



### Агент E Дозатор

#### Автошампунь

Автошампунь разработан для системы дозирования, но подходит и для стандартного моечного оборудования. Обладает максимальной эффективностью. Подходит для использования в бытовых и профессиональных мойках, мойках самообслуживания, в порталных мойках на стадии предварительной мойки.

##### Рабочая концентрация:

1:5-1:10    1:50-1:120    1-2%    1-2%



л 1 | кг 6 | кг 12 | кг 23



### Агент E green

#### Автошампунь с эффектом ярко-зеленой пены

Автошампунь для бесконтактной мойки образующий обильную пену ярко-зеленого цвета. Эффективно борется с любыми видами дорожных загрязнений. Красочная ярко-зеленая пена помогает проконтролировать процесс смывания средства.

##### Рабочая концентрация:

1:4-1:7    1:40-1:70    2-3%    2-3%



л 1 | кг 5 | кг 10 | кг 21



### Аксамид SC синий

#### Автошампунь

Высококонцентрированный автошампунь для бесконтактной мойки. Обладает низкой рабочей концентрацией. Справляется даже с самыми сложными дорожными загрязнениями. Действует быстро и деликатно. Легко смывается водой.

##### Рабочая концентрация:

1:5-1:10    1:60-1:100    1:60-1:100    1-2%



л 1 | л 5 | л 10 | л 20 | кг 20





## АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ


### Агент E fast

#### Автошампунь

Высокопенный автошампунь. Обладает мощным обезжиривающим эффектом. Активно работает в воде повышенной жесткости. Обладает высоким показателем моющей способности.



#### Рабочая концентрация:




### Аксамид SC

#### Автошампунь

Высококонцентрированный, густой автошампунь для бесконтактной мойки. Обладает низкой рабочей концентрацией. Справляется даже с самыми сложными дорожными загрязнениями. Состав специально разработан для использования с водой высокой жесткости.



#### Рабочая концентрация:




### Агент E everest

#### Автошампунь

Высококонцентрированный универсальный автошампунь. Низковязкая формула позволяет использовать его через дозирующие устройства. Обладает низкой рабочей концентрацией. Особые компоненты средства повышают скорость и эффективность моющего раствора. В сильно жесткой воде не кристаллизуется.



#### Рабочая концентрация:




### Агент E max

#### Автошампунь

Высококонцентрированный автошампунь для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта. Состав средства сбалансирован для использования как в жесткой, так и умягченной воде. Обладает низкой вязкостью и хорошим пенообразованием. Быстро проникает в загрязнения, размягчая их.



#### Рабочая концентрация:



## АВТОХИМИЯ ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ МОЕК

### Агент E tunnel 1

#### Автошампунь

Автошампунь для мытья на порталных мойках на стадии предварительной мойки. Проникает вглубь загрязнения, разрыхляя его. После использования обеспечивается максимальное удаление абразивных загрязнений, нарушающих целостность ЛКП на стадии очистки щетками.



**Рабочая концентрация:** использовать дозирующее оборудование



### Агент E tunnel 2

#### Автошампунь

Автошампунь для мытья на порталных мойках на стадии очистки ЛКП щетками. Пенное средство обеспечивает мягкий контакт щеток с поверхностью автомобиля. Специальные компоненты средства обеспечивают защиту щеток от загрязнения и износа.



**Рабочая концентрация:** использовать дозирующее оборудование



### Аскот CW tunnel shine

#### Холодный воск

Защитный полимерный состав для порталных моек. Придает ЛКП блеск и долговременную защиту. Обеспечивает мощный гидрофобный эффект.



**Рабочая концентрация:** использовать дозирующее оборудование



### Аскот CW tunnel dry

#### Осушающий воск

Осушающий воск для порталных моек. Обеспечивает быстрый разрыв водной пленки для ускорения сушки. Мощнейший гидрофобный эффект обеспечивает беспрепятственное удаление капель и высушивание потоком воздуха.



**Рабочая концентрация:** использовать дозирующее оборудование





## АВТОШАМПУНИ ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ

### Аксамид MW

#### Автошампунь

Автошампунь для мытья автомобиля вручную. Обладает хорошим пенообразованием. Бережно очищает лакокрасочное покрытие и декоративные молдинги.

Рабочая концентрация:  
1:50-1:100



л 1 | л 5 | л 10 | л 20



### Аксамид MW extra

#### НАНО автошампунь

Автошампунь для ручной мойки. Обладает мощным обезжиривающим эффектом. Проникает глубоко в поры ЛКП, очищая их. Обладает антистатическими свойствами. После использования остается легкий гидрофобный эффект. Не содержит силикон.

Рабочая концентрация:  
1:100-1:200 1:10-1:20



л 1 | л 5 | л 10 | л 20



### Аксамид MW extra 2

#### НАНО автошампунь

Автошампунь два в одном. Высокая концентрация моющих компонентов эффективно обезжиривает поверхность и глубоко проникает в микротрещины. Одновременно с удалением загрязнений ЛКП покрывается невидимой нано пленкой защитного полимера.

Рабочая концентрация:  
1:100-1:200 1:10-1:20



л 1 | л 5 | л 10 | л 20



## ОЧИСТИТЕЛИ, ПОЛИРОЛИ

### Аксамид LF

#### Очиститель двигателя

Моющее средство для удаления тяжелых загрязнений с поверхности подкапотного пространства. Удаляет застарелые минеральные масляные загрязнения, пыль, комбинированные загрязнения. Экономично в использовании. Не является горючей жидкостью.

Рабочая концентрация: 1:2-1:3

1:4-1:7  
Для незначительных  
загрязнений

Для значительных  
загрязнений



1:40-1:70  
Для незначительных  
загрязнений  
1:10-1:15  
Для значительных  
загрязнений



л 1 | л 5 | л 10 | л 20



### Агент E spyder

#### Очиститель следов насекомых

Средство для удаления остатков насекомых, смолы, почек и других биологических загрязнений с кузова автомобиля. Не нарушает цвет и структуру наружных поверхностей автомобиля. Работает быстро и эффективно.



л 1 | л 5 | л 10 | л 20



### Асбрайт spotoff

#### Очиститель битумных пятен

Очиститель битумных пятен. Эффективно удаляет пятна нефтепродуктов, смол, битума, следов резины и других дорожно-нефтяных загрязнений, а также пятен жира, остатков жевательной резинки и клеевого скотча с различных поверхностей. Легко наносится на поверхности, быстро удаляет загрязнения.

Рабочая концентрация: готов к применению



л 1 | л 5



## ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ

### Агент A glass

#### Очиститель стекла

Концентрированный очиститель стекол. Очищает стекла от дорожных и повседневных загрязнений. Не оставляет разводов. Быстро высыхает.

Рабочая концентрация: 1:10-1:20,  
Для сильных загрязнений 1:5



л 1 | л 5 | л 10 | л 20



### Агент A glass ready

#### Очиститель стекла

Готовый к применению очиститель стекол. Очищает стекла от дорожных и повседневных загрязнений. Не оставляет разводов. Быстро высыхает.

Рабочая концентрация: готов к применению



л 1 | л 5





## ВОСКИ

### Аскот CW MCO

#### Холодный воск НАНО консервант

Холодный воск для придания защитных свойств ЛКП. После обработки поверхность приобретает антистатические свойства, гидрофобный эффект и блеск. Перед использованием поверхность не должна содержать остаточных загрязнений.



Рабочая концентрация:



л 1 | л 5 | л 10 | л 20

### Аскот CW dry shine

#### Холодный воск с запахом жевательной резинки

Концентрированный холодный воск для придания защитных свойств ЛКП. Содержит защитные полимеры. Поверхность приобретает антистатические свойства, гидрофобный эффект и блеск. Перед применением удалить остатки загрязнения.



Рабочая концентрация:



л 1 | л 5 | л 10 | л 20

### Аскот CW hot

#### Горячий воск

Концентрированный горячий воск для придания защитных свойств ЛКП. Содержит защитные полимеры. Очищает, защищает, придает мощный гидрофобный эффект и блеск. Перед использованием поверхность должна быть предварительно вымыта ручным или бесконтактным шампунем.



Рабочая концентрация:  
1:50-1:80



л 1 | л 5 | л 10 | л 20

### Аскот CW extra

#### Холодный воск НАНО консервант

Суперконцентрированный нано-воск для придания защитных свойств ЛКП. Содержит защитные полимеры. Обладает приятным ароматом. После обработки поверхность приобретает антистатические свойства, гидрофобный эффект и блеск. Перед применением удалить остатки загрязнения.



Рабочая концентрация:



л 1 | л 5 | л 10 | л 20



## ОЧИСТИТЕЛИ И ПОЛИРОЛИ ДЛЯ САЛОНА

### Аксамид А extra

#### Очиститель салона

Высокоэффективный очиститель салона автомобиля. Очищает пластиковые и тканевые поверхности. Удаляет засаленности и пятна. Освежает внешний вид. Обладает приятным ароматом.



Рабочая концентрация: 1:6-1:9



л 1 | л 5 | л 10 | л 20

### Аскот multi leather

#### Очиститель-кондиционер кожи

Вспомогательное средство для защиты и очистки кожаных поверхностей. При регулярном использовании поддерживает баланс влажности предотвращая пересыхание и растрескивание. Особые компоненты средства защищают от истирания.



Рабочая концентрация: готов к применению



л 1 | л 5 | л 10 | л 20

### Аскот multi plus

#### Полироль для пластика

Концентрированное средство для защиты и полировки пластиковых поверхностей салона автомобиля. Восстанавливает поверхности, придает новизну и мягкий блеск. Не оставляет масляных разводов. Обеспечивает антистатический эффект. Оставляет легкий приятный аромат.



Рабочая концентрация: 1:2-1:5



л 1 | л 5 | л 10 | л 20

### Аскот multi ready

#### Полироль для пластика

Готовое к применению средство для защиты и полировки пластиковых поверхностей салона автомобиля. Восстанавливает поверхности, придает новизну и мягкий блеск. Не оставляет масляных разводов. Обеспечивает антистатический эффект.



Рабочая концентрация: готов к применению



л 1 | л 5 | л 10 | л 20



## ОЧИСТИТЕЛИ И ЧЕРНИТЕЛИ ДЛЯ КОЛЕС

### АГАС W

#### Очиститель дисков

Активное кислотное средство для очистки дисков. Легко очищает металлические и лакокрасочные поверхности от солей жесткости и ржавчины. Не повреждает диски и колесную резину. Удаляет ржавчину, колодочную пыль и дорожные загрязнения.

Рабочая концентрация: 1:2-1:3



л 1 | л 5 | л 10 | л 20

### Агент E Violet

#### Очиститель дисков

Активное нейтральное средство для очистки колесных дисков и лакокрасочной поверхности. С легкостью удаляет окисленную колодочную пыль и дорожные загрязнения. Не повреждает хромированные и алюминиевые диски. При контакте с загрязнением окрашивается в пурпурный цвет.

Рабочая концентрация: без разбавления или 1:1-1:2



л 1 | л 5

### Аскот NS

#### Чернитель резины

Высокоэффективное средство для ухода за резиновыми элементами автомобиля, а также пластиковыми деталями кузова. Придает новизну, восстанавливает цвет. Защищает от пересыхания, замедляет старение.

Рабочая концентрация: 1:2-1:3



л 1 | л 5 | л 10 | л 20

### Асбрайт Shine

#### Чернитель резины

Высокоэффективное средство для ухода за резиновыми элементами автомобиля и пластиковыми деталями кузова. Придает новизну и блеск, восстанавливает цвет. Защищает от пересыхания, замедляет старение. Предназначено для очистки и полировки. Обладает мощными грязе-водоотталкивающими свойствами.

Рабочая концентрация: готов к применению



л 1 | л 5



### Бренд АГЕНТ

#### Автохимия в розницу

Удобные в использовании профессиональные средства, не требующие предварительного разбавления водой. Легко наносятся. Не повреждают поверхность и не оставляют следов и разводов.

Рабочая концентрация:  
готовые к применению средства



Очиститель стекол



Воск-полимер  
для кузова



Очиститель  
битумных пятен



Очиститель следов  
насекомых



Очиститель  
дисков



Очиститель  
дисков  
(без щелочи и кислоты)



Чернитель  
резины



Очиститель  
двигателя



Очиститель  
салона



Кондиционер  
для кожи



Полироль  
для пластика  
(глянцевый блеск)



Полироль  
для пластика  
(глянцевый блеск)

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Использовать в пенокомплекте



Использовать в пенной станции



Использовать в дозаторе



Использовать в спрейере



Для ручной мойки



Использовать в распылителях



Использовать в пеногенераторе



Готов к применению

**ООО «АИС»**

Адрес: 141700, Московская обл.,  
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.1, с.1.

Тел.: +7 (495) 579-97-33  
+7 (495) 408-67-55

[www.aischem.ru](http://www.aischem.ru)